

Urban: Capac FONTA URBAN rotund D.700 PL.550 Hext.80 EUROPE cu inchizator C250 (35257-45M)

35257-45M

700 mm

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

550 mm

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:

Capacele de Fonta din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in rețelele de canalizare aflate în zonele de circulație publică, parcuri și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcina și masa produsului;
- Garanție (2 ani)
- Ușor de manevrat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ


Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.


Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Schema generala montaj



Recomandare rama montaj

CARACTERISTICI

Nume produs	Capac FONTA URBAN rotund D.700 PL.550 Hext.80 EUROPE cu inchizator C250 (35257-45M)
Cod produs	35257-45M
EAN	6426282034023
Categorii	Capace fonta (B125 - F900)
Brand	Urban
Greutate	34.74 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	-
Latime, mm	-
Inaltime (H), mm	80
Diametru interior / pasul liber (mm)	550
Diametru exterior (mm)	700
Clasa de Sarcina	C250
Distributor	VODALAND Balkan SRL
Material Produs	Fonta
Sistem de Fixare	Surub
Culoare	Negru
Forma	Rotund
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	Hebei Cheng An Babel Casting