

Urban: Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 880x880 PL.800x800 Hext.80 Hin.42 cu inchizator B125 (30418.8-3)

30418.8-3

880 mm

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

880 mm

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:

Capacul de Otel Zincat din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in retelele de canalizare aflate pe trotuare, zone pietonale și zone asemanatoare, parcări sau parcări etajate.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124
- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declaratie de Conformitate

AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat intre clasa de sarcina si masa produsului;
- Garantie (2 ani)
- Ușor de manevrat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul si punerea in functiune se va face doar in zonele conforme clasei de sarcina a produsului. Punerea in functiune se va face de catre personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj;



- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



CARACTERISTICI

Nume produs	Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 880x880 PL.800x800 Hext.80 Hin.42 cu inchizator B125 (30418.8-3)
Cod produs	30418.8-3
EAN	6427669032052
Categorii	Capace ascunse otel zincat (B125)
Brand	Urban
Greutate	38.20 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	880
Latime, mm	880
Inaltime (H), mm	80
Diametru interior / pasul liber (mm)	800x800
Clasa de Sarcina	B125
Material Produs	Otel zincat
Sistem de Fixare	Surub
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC