

# Urban: Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Negru rotund necarosabil/pietonal D.730, PL.600 pietonal (30297-10)

## 30297-10

**730 mm**

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

**600 mm**

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



### UTILIZARE:

Capacele din compozit se utilizează pentru închiderea și protecția căminelor de vizitare utilizate în rețelele de canalizare aflate în zone pietonale, cu trafic ușor.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

### AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului;
- Garanție (2 ani)
- Ușor de manevrat
- Nu ruginește

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme a produsului: zone pietonale, cu trafic ușor. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm

- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



## Accesorii 30297-10



**CARACTERISTICI**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nume produs</b>                          | Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Negru rotund necarosabil/pietonal D.730, PL.600 pietonal (30297-10) |
| <b>Cod produs</b>                           | 30297-10   |
| <b>EAN</b>                                  | 6426282034931  |
| <b>Categorie</b>                            | Capace compozit (A15 - B125)   |
| <b>Brand</b>                                | Urban  |
| <b>Greutate</b>                             | 20.00 kg   |
| <b>Disponibilitate stoc</b>                 | Stocabil   |
| <b>Lungime, mm</b>                          | -  |
| <b>Latime, mm</b>                           | -  |
| <b>Inaltime (H), mm</b>                     | 60   |
| <b>Conexiune rigola (LN)</b>                | 730  |
| <b>Diametru interior / pasul liber (mm)</b> | 600  |
| <b>Clasa de Sarcina</b>                     | pietonal   |
| <b>Material Produs</b>                      | Polimer Compozit   |
| <b>Sistem de Fixare</b>                     |  |
| <b>Culoare</b>                              | Negru  |
| <b>Garantie, luni</b>                       | 24   |
| <b>Durata de viata, ani</b>                 | 20   |
| <b>Producator</b>                           | VODALAND INDUSTRY LLC  |