

Urban: Capac POLIMER COMPOZIT URBAN

Negru rotund necarosabil D.750 PL.540

Hext.80 A15 (30298-30N)

30298-30N

750 mm

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

540 mm

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:

Capacele din compozit se utilizează pentru închiderea și protecția căminelor de vizitare utilizate în rețelele de canalizare aflate în zone pietonale, cu trafic ușor.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului;
- Garanție (2 ani)
- Ușor de manevrat
- Nu ruginește

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ


Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului, A15: zone pietonale, cu trafic ușor. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



1

Accesorii 30298-30N



Capac POLIMER COMPOZIT
URBAN Verde rotund
necarosabil D.750 PL.540
Hext.80 A15 (30298-32V)

CARACTERISTICI

Nume produs	Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Negru rotund necarosabil D.750 PL.540 Hext.80 A15 (30298-30N)
Cod produs	30298-30N
EAN	6426282039172
Categorii	Capace compozit (A15 - B125)
Brand	Urban
Greutate	25.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	750
Latime, mm	750
Inaltime (H), mm	80
Conexiune rigola (LN)	750
Diametru interior / pasul liber (mm)	540
Clasa de Sarcina	A15
Material Produs	Polimer Compozit
Sistem de Fixare	
Culoare	Negru
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC