

Urban: Capac PP URBAN Verde rotund necarosabil D.800 PL.600 Hext.80 cu inchizator A15 (35288-22)

35288-22

800 mm

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

600 mm

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:

Capacele din Polipropilenă se utilizează la rețelele de canalizare pluvială și pentru acoperirea căminelor din rețelele și instalațiile de canalizare aflate în zone pietonale.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului;
- Garanție (2 ani)

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului, A15: zone pietonale, cu trafic ușor. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului BASE G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Unghi scoatere capac - 15°



Poziție fixă - 90°



Deschis 110 °



Posibilitate de ranforsare

Accesorii 35288-22



Capac PP URBAN Gri rotund
necarosabil D.800 PL.600
Hext.80 cu inchizator A15
(35288-24)

CARACTERISTICI

Nume produs	Capac PP URBAN Verde rotund necarosabil D.800 PL.600 Hext.80 cu inchizator A15 (35288-22)
Cod produs	35288-22
EAN	6426282034528
Categorii	Capace plastic A15
Brand	Urban
Greutate	6.42 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	-
Latime, mm	-
Inaltime (H), mm	80
Conexiune rigola (LN)	800
Diametru interior / pasul liber (mm)	600
Clasa de Sarcina	A15
Material Produs	Polipropilena
Sistem de Fixare	Surub
Culoare	Verde
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC